

令和7年度 燕市優良工事表彰

工事番号 (繰)土補工第5-26号

工 事 名 中央通松橋移転場線道路改良その2工事 施工場所 燕市 松橋他 地内

施工業者 株式会社 鈴木組

代表取締役 鈴木 秀昭

現場代理人 杉山 孝行

主任技術者 杉山 孝行

工事概要

施工内容	道路改良工事 L=472m	契約金額	46,226,400 円
	自由勾配側溝【300型】(標準型/土留型)	工事期間	自 令和 6年 8月 7日
	L=330m		至 令和 7年 3月 24日
	L型擁壁 H=1000~1500 L= 16m	主 管 課	都市整備部 土木課
	集水桝【500×500×600~1000】N= 5基		
	歩車道境界ブロック L=286m		
転落防止柵 L= 6m			
表層工⑨密粒度As(13F)t=4cm A=659㎡			

選定理由

本工事は、広域農道や主要地方道新潟燕線へのアクセス道路として朝夕を中心に交通量が多いため、燕北小学校や燕中等教育学校に通学する児童・生徒の安全確保を目的とした歩道整備工事です。

施工において、地元住民への交通規制のお知らせや対外関係者と綿密に打合せを実施した他、注意喚起看板等を設置するなど、トラブルや事故を未然に防ぎました。

また、歩車道境界ブロックの目地部において、伸縮性目地部材「目地フォーム(国土交通省NETIS)」を活用することにより、仕上がりの向上と工期の短縮を図るなど、適切な施工管理に努めました。

以上の取り組みについて評価しました。

【着手前】



【竣 工】



【施工状況】



【目地フォーム】



令和7年度 燕市優良工事表彰

工事番号	流下補工第6-7号				
工 事 名	公共下水道污水管（分水第2処理分区No.1018他）布設工事	施工場所	燕市	下諏訪	地内
施工業者	株式会社 丸長建設				
	代表取締役	渡邊 武夫	現場代理人	大平 圭	
			主任技術者	大平 圭	

工事概要

施工内容	污水管布設工(推進工 L=149.0m)	契約金額	54,573,200 円		
	φ200mm推進用硬質塩化ビニル管 L=149.0m	工事期間	自 令和 6年 7月25日		
	立坑工 N=3箇所		至 令和 7年 1月10日		
	1号マンホール設置工 N=3箇所				
		主 管 課	都市整備部	下水道課	

選定理由

本工事は、下水道の未普及対策として実施した下水道管布設工事です。
本路線は重点施工地区となっているため近接・競合工事が3区画あり、工程調整が重要な課題でしたが、安全協議会を設置し、相互に工程調整を図ったことで、余裕をもって工事を完成することができました。
また、管内カメラを用いて管内を確認をしたことにより、適切な品質管理が実施され、品質の向上につながり、社会性等の地域への貢献では、地域一帯の道路清掃を実施したことが、地域から大変喜ばれ、地元自治会から感謝状が送られました。
これらの取組みに対して評価しました。

【工事写真】

【着手前】



【立坑工】



【薬液注入工】



【マンホール工】



【竣工】




【推進工】



【交通規制状況】



【感謝状】



令和7年度 燕市優良工事表彰

工事番号 流下補工第6-5号

工 事 名 公共下水道污水管（分水第2処理分区No. 940他）布設工事 施工場所 燕市 野中才 地内

施工業者 株式会社 星野建設

代表取締役 星野 一好

現場代理人 堀 健太

主任技術者 堀 健太

工事概要

施工内容	污水管布設工 (L=106.7m (推進工100.6m開削工6.1m))	契約金額	34,733,600 円
φ200mm推進用硬質塩化ビニル管	L=100.6m	工事期間	自 令和6年 7月30日
φ200mm硬質塩化ビニル管	L=6.1m		至 令和6年12月23日
立坑工	N=2箇所		
1号マンホール設置工	N=3箇所		
污水ます設置工	N=2箇所		

主 管 課 都市整備部 下水道課

選定理由

本工事は、下水道の未普及対策として実施した下水道管布設工事です。

本工事路線は、主要地方道燕分水線及び県道地藏堂中島線で、掘削抑制期間により、11月末までの完了が施工条件であり、加えて大河津分水路改修工事に伴う大型車両の往来が頻繁にあることから、大河津分水路改修工事との工程調整が重要な課題でした。

競合する工事との綿密な連絡調整を積極的に行い、適切な交通誘導の実施により、事故や第三者災害、苦情などのトラブルも無く工期内に余裕をもって工事を完成させました。

また、マンホールのインバートの仕上げやマンホール天端と路面とのすりつけなど、全体的に美観の良い出来栄となっています。

これらの取組みに対して評価しました。

【工事写真】

【着手前】



【立坑工】



【薬液注入工】




【竣工】



【推進工】



【マンホール工】



令和7年度 燕市優良工事表彰

工事番号 流下補工 第6－17号

工 事 名 公共下水道污水管（分水第2処理分区No.1016）布設工事 施工場所 燕市 下諏訪 地内

施工業者 株式会社 青山組

代表取締役 柄澤 宏吉

現場代理人 近藤 貴之

主任技術者 近藤 貴之

工事概要

施工内容 污水管布設工（推進工 L=120.8m）
φ200mm推進用硬質塩化ビニル管 L=120.8m
立坑工 2 N=2箇所
1号マンホール設置工 2 N=2箇所


契約金額 28,530,700 円

工事期間 自 令和 6年12月 6日
至 令和 7年 3月28日

主 管 課 都市整備部 下水道課

選定理由

本工事は、下水道の未普及対策として実施した下水道管布設工事です。
本工事の施工時期は降雪期のピークであるため、設計工法である矢板打込み工法（開削）では降雪による影響が懸念されるため、施工承諾により推進工法を採用した結果、大雪による工程の遅れを生ずる事無く4週8休を達成し、余裕をもって工事を完了させました。
また、（一社）燕西蒲労災防止協会が主催する救急講習会を受講するなど積極的に安全対策を図った他、施工完了時には道路清掃を行ったことで道路美化に寄与しました。
これらの取組みに対して評価しました。



令和7年度 燕市優良工事表彰

工事番号	土維修工第6－19号	施工場所	燕市 勘新 地内
工 事 名	勘新中川線舗装修繕工事	現場代理人	金子 太一
施工業者	中野建設工業株式会社 吉田営業所	主任技術者	金子 太一
所長	金子 太一		

工事概要

施工内容	舗装修繕工 L=256.60m W=6.90m～11.30m	契約金額	10,622,700 円
	表層⑤密粒度As【新20FH】 t=5cm A=1,840m ²	工事期間	自 令和 6年 7月 9日 至 令和 6年 10月 11日
	不陸整正 t=2cm A=1,840m ²	主 管 課	都市整備部土木課
	区画線設置 N=1式		

選定理由

本工事は、舗装のひび割れや剥がれの著しい市道において、段差による車両への被害や歩行者への飛び石等の危険性を解消するために実施した舗装修繕工事です。

当該路線は公民館や児童館が近接し、小中学校の通学路となっていることから、生徒の送迎車や歩行者の往来が多い路線でしたが、第三者への安全管理を徹底する姿勢がみられ、トラブルなく工事を完了しました。

また、品質管理においては、混合物の温度管理など徹底した品質の確保に努めており、提出書類においても簡潔で見やすくまとめられていました。


以上の取り組みに対して評価いたします。

【工事写真】

【着手前】



【竣工】



【施工中工事写真】



令和7年度 燕市優良工事表彰

工事番号 教学ク工第6－1号

工 事 名 小中川児童クラブ建設工事（建築）

施工場所 燕市 花園町 地内

施工業者 春木建設 株式会社

代表取締役 春木 和朝

現場代理人 石月 圭一朗

主任技術者 石月 圭一朗

工事概要

施工内容 児童クラブ新築工事

- ・木造(軸組)構造 平屋建て
- ・柱状地盤改良支持 ベタ基礎
- ・延床面積 495㎡

契約金額 139,366,700 円

工事期間 自 令和 6年 6月 13日

至 令和 7年 1月 24日

主 管 課 教育委員会 学校教育課

選定理由

本工事は、小中川小学校のプール跡地を活用した、児童クラブの新築工事です。

屋内工事においては、土足厳禁としましたが、作業員の通路の確保や資材搬入時に支障とならないように工夫したことにより、安全に施工を進めることができました。

また、関連工事である舗装工事の進捗にも配慮しながら工程管理を行ったことで、内、外観共に美観がよく、品質も高く仕上がりました。

以上の取り組みに対して評価しました。

【完成写真】



外観(南西側)



外観(北東側)



玄関



児童クラブ室1,2,3

令和7年度 燕市優良工事表彰

工事番号 教学ク工第6-4号

工 事 名 旧吉田南保育園児童クラブ化改修工事（建築） 施工場所 燕市 吉田 地内

施工業者 株式会社 氏田組

代表取締役社長 波潟 智則

現場代理人 今井 一貴

監理技術者 小熊 弘明

工事概要

施工内容	・躯体改修	一式	契約金額	1 4 3 , 6 2 7 , 0 0 0 円					
	・防水改修	一式		工事期間	自	令和	6年	7月	23日
	・外壁改修	一式							
	・建具改修	一式							
	・内装改修	一式							
	・塗装改修	一式							
			至	令和	7年	3月	21日		

主 管 課 教育委員会 学校教育課

選定理由

本工事は、吉田南小学校の児童クラブ室において、受け入れ人数の超過が見込まれるため、旧吉田南保育園を児童クラブ施設に改造するものです。

施工においては、設計で一般のフローリング材であったところを、除菌消毒効果があり、耐摩耗性の高い材料への変更を提案するなどの創意工夫があり、より良い仕上がりを目指して積極的に取り組んでいました。

また、関連工事として、電気、機械、外構工事も含まれ、工程の調整は複雑なものでしたが、対外トラブルや事故もなく無事に完成しました。

以上の取り組みを評価しました。

【工事写真】



令和7年度 燕市優良工事表彰

工事番号 教学ク工第6-6号

工 事 名 旧吉田南保育園児童クラブ化改修工事（機械設備） 施工場所 燕市 吉田 地内

施工業者 株式会社 繁原設備工業

代表取締役 繁原 貴雄

現場代理人 佐藤 竜司

主任技術者 佐藤 竜司

工事概要

施工内容	・冷暖房設備	一式
	・換気設備	一式
	・自動制御設備	一式
	・衛生器具設備	一式
	・給水設備	一式
	・排水設備	一式
	・給湯設備	一式
	・都市ガス設備	一式

契約金額 42,022,200 円

工事期間 自 令和 6年 7月 23日
至 令和 7年 3月 21日

主 管 課 教育委員会 学校教育課

選定理由

本工事は、吉田南小学校の児童クラブ室において、受け入れ人数の超過が見込まれるため、旧吉田南保育園を児童クラブ施設に改造するものです。

工事に際しては、換気用の外部フードを躯体に直接固定できるサイズのものを選定し、防水性や施工性の向上を図った他、給気フードについても雨水の侵入を低減できる防雨ブレード付きのものを採用するなどの創意工夫がみられ、工事に対する積極的な姿勢が見られ、より良い仕上がりを目指して積極的に取り組んでいました。

関連工事の建築、電気、外構工事も含め、工程の調整は複雑でしたが、対外トラブルや事故もなく、無事に完成しました。

以上の取り組みを評価いたしました。

【工事写真】



令和7年度 燕市優良工事表彰

工事番号 こ未工第6-5号

工 事 名 三方崎保育園外装電気改修工事（電気設備） 施工場所 燕市 関崎 地内

施工業者 株式会社 星野電業社

代表取締役 星野 泰助

現場代理人 酒井 靖朗

主任技術者 酒井 靖朗

工事概要

施工内容 外装改修工事

- ・電灯設備改修
- ・換気扇・扇風機設備改修
- ・分電盤改修
- ・自火報設備改修

契約金額 17,776,000 円

工事期間 自 令和 6年 7月 23日

至 令和 7年12月 19日

主 管 課 こども政策部こども未来課

選定理由

本工事は、築後約40年経過し、前回外壁改修から15年経過している三方崎保育園の外装を改修するものです。

工事中は、施設を利用しながらの工事だったため施設担当者と綿密な打ち合わせをおこない、トラブルの無いように工事を進めました。また、状態の悪い配線器具を交換する等、将来的な維持管理の面を考慮した施工を行いました。

以上の取り組みに対して評価しました。

【工事写真】

